

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 87/04/2006

Rev Argent Dermatol 2006; 87: 306-308.

- 1) Dentro de los cambios fisiológicos de la piel en el embarazo, podemos mencionar:
- a) hiperpigmentación
 - b) hirsutismo
 - c) estrías
 - d) eritema palmar difuso
 - e) todas son correctas
- 2) La porfiria congénita eritropoyética (PCE) y la porfiria hepatoeritropoyética (PHE) se heredan en forma:
- a) autosómica dominante
 - b) autosómica recesiva
- 3) Señale la respuesta correcta. La acroqueratoelastoidosis:
- a) es una genodermatosis autosómica dominante
 - b) sus lesiones dermatológicas son pápulas pequeñas, color piel o ligeramente amarillentas, brillantes
 - c) se ubican preferentemente en margen lateral de palmas y plantas
 - d) también se pueden hallar en palmas y plantas, y dorso de manos y pies
 - e) todas son correctas
- 4) El granuloma gigantocelular es:
- a) tumor óseo de miembros inferiores
 - b) tumor óseo de miembros superiores
 - c) tumor óseo de cabeza y cuello
 - d) ninguna es correcta
- 5) Señale la respuesta correcta:
- a) la terapia PUVA es una alternativa eficaz en el tratamiento de las psoriasis
 - b) su nombre se debe a la combinación de sustancias fotosensibilizantes llamadas psoralenos (P), con luz ultravioleta de onda larga (UVA)
 - c) los psoralenos son compuestos sintéticos que presentan efectos terapéuticos per se
 - d) todas son correctas
 - e) a) y b) son correctas
- 6) Las porfirias son enfermedades metabólicas producidas por fallas en el metabolismo de:
- a) los lípidos
 - b) los tetrapirroles
 - c) los hidratos de carbono
- 7) Son dermatosis específicas del embarazo:
- a) herpes gestationis
 - b) alopecia
 - c) melanoniquia
 - d) congestión vascular
 - e) botriomicoma
- 8) La acroqueratoelastoidosis presenta predilección por individuos de sexo masculino:
- a) verdadero
 - b) falso
- 9) La porfiria variegata (PV) y la coproporfiria hereditaria (CPH) son:
- a) porfirias agudas
 - b) porfirias cutáneas
 - c) porfirias mixtas
- 10) Dentro de otras tumoraciones de maxilar con células gigantes, podemos mencionar:
- a) tumor de células gigantes (osteoclastoma)
 - b) tumor pardo del hiperparatiroidismo
 - c) quiste óseo aneurismático
 - d) todas son correctas

11) El tratamiento con PUVA puede tener:

- a) efectos tempranos como eritema, náuseas y prurito
- b) efectos tardíos como envejecimiento prematuro y tumores cutáneos
- c) el Método de Goeckerman consiste en la utilización de alquitrán de hulla más radiación UVB
- d) según algunos autores, el alquitrán de hulla junto con UVB causan una disminución de los niveles de transformación del factor alfa de crecimiento del RNA mensajero, en la capa subcorneal de la epidermis
- e) todas son correctas

12) La protoporfirina se elimina por:

- a) orina
- b) materia fecal
- c) orina y materia fecal

13) En el herpes gestationis las lesiones afectan:

- a) cara, mucosas, palmas y plantas
- b) es una enfermedad con riesgo perinatal aumentado
- c) afecta al primer embarazo y no recurrir en los posteriores
- d) se debe a la producción materna de autoanticuerpos contra una proteína placentaria similar a otra constitutiva de los hemidesmosomas de la capa basal de la epidermis
- e) b) y d) son correctas

14) En la acroqueratoelastoidosis: histopatológicamente, las lesiones presentan hiperqueratosis ortoqueratótica, acantosis y fibras elásticas fragmentadas en menor número:

- a) verdadero
- b) falso

15) El granuloma gigantocelular es:

- a) duroelástico a la palpación
- b) invasivo
- c) de crecimiento rápido
- d) a) y b) son correctas

16) Las porfirias son enfermedades:

- a) adquiridas

- b) hereditarias
- c) hereditarias y/o adquiridas

17) Con el Método de Goeckerman los pacientes no necesitan utilizar gafas especiales para prevenir daños oculares:

- a) verdadero
- b) falso

18) La erupción polimorfa del embarazo se caracteriza por:

- a) presentar urticaria, pápulas, placas eritematosas y escasas vesículas
- b) se acompaña de prurito moderado a intenso
- c) se localiza inicialmente en abdomen y se extiende luego a tronco y extremidades
- d) todas son correctas

19) El proceso patológico subyacente de la acroqueratoelastoidosis es la elastorrexis:

- a) verdadero
- b) falso

20) Dentro de los diagnósticos diferenciales con el granuloma gigantocelular central, podemos mencionar:

- a) tumor de Ewing
- b) mieloma
- c) linfoma de Burkitt
- d) todas son correctas

21) El prurito es uno de los efectos adversos más comunes tanto con la utilización del Método de Goeckerman como PUVA:

- a) verdadero
- b) falso

22) La porfiria cutánea tardía (PCT) y la porfiria aguda intermitente (PAI) son porfirias:

- a) hepáticas
- b) eritropoyéticas

23) El prurigo gestationis de Besnier:

- a) se relaciona con la predisposición personal o familiar de antecedentes de atopia
- b) afecta el pronóstico materno y fetal

- c) siempre recidiva en gestaciones posteriores
- d) tiene una histopatología específica

24) En la acroqueratoelastoidosis el tratamiento específico con corticoides produce una remisión definitiva de las lesiones:

- a) verdadero
- b) falso

25) El dolor y eritema en la terapia de Goekerman se deben a que los rayos UVB estimulan la producción de prostaglandinas:

- a) verdadero
- b) falso

26) El impétigo herpetiforme es considerado actualmente:

- a) una forma peculiar de psoriasis pustulosa, que se presenta durante el embarazo
- b) si la embarazada es portadora de una sífilis reciente (primaria o secundaria) el niño tendrá más del 95% de posibilidades de enfermar
- c) la infección de los genitales de la embarazada por virus del herpes puede transmitirse al producto de la concepción in útero, durante el parto o postnatal
- d) el 75 a 80% de los casos de infección por herpes en el recién nacido se produce durante el parto al ponerse en contacto con las secreciones maternas infectadas
- e) todas son correctas

27) Cuál o cuáles de los siguientes tratamientos se deben utilizar en los pacientes con porfiria cutánea tardía (PCT):

- a) bajas dosis de cloroquina
- b) hidratos de carbono
- c) ácido fólico
- d) flebotomías

28) La psoriasis constituye la única indicación para el uso de la luz ultravioleta:

- a) verdadero
- b) falso

29) Señale la respuesta correcta:

- a) según diversos autores la terapia de Goeckerman produce una remisión de las lesiones de psoriasis entre un 80 y 90%
- b) una vez concluida la aplicación del tratamiento los pacientes no necesitan de protección especial a la luz solar
- c) las náuseas y mareos se presentan por igual con ambos métodos de fototerapia
- d) en las pieles más sensibles se recomienda determinar la dosis eritematosa mínima (DEM) en cada paciente antes de ser sometido al tratamiento
- e) ninguna es correcta
- f) a) y d) son correctas

30) Una falla en el gen que codifica para la protogenoxidasa produce:

- a) protoporfiria eritropoyética (PPE)
- b) porfiria variegata (PV)
- c) porfiria aguda intermitente (PAI)
- d) porfiria cutánea tardía (PCT)