

**AÑO DEL CENTENARIO
INSTITUCIONAL
1907-2007**

REVISTA ARGENTINA de DERMATOLOGÍA

Rev Argent Dermatol

Volumen 88 N° 2 - Abril - Junio 2007



**ASOCIACIÓN
ARGENTINA de
DERMATOLOGÍA**

Editada en Buenos Aires
Argentina - Publicación Trimestral
ISSN 0325-2787
ISSN ON-LINE 1851-300X

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 88/02/2007

Rev Argent Dermatol 2007; 88: 139-140.

- 1) **La hiperpigmentación cutánea puede cursar con un desequilibrio en la homeostasis del hierro:**
- a) verdadero
 - b) falso
- 2) **El eritema tóxico neonatal presenta:**
- a) vesículas con flora bacteriana
 - b) vesículas y pústulas estériles con halo rodeándolas
 - c) pápulas eritemato-edematosas
 - d) ninguna es correcta
- 3) **La eritrodermia es una dermatitis exfoliativa que se distribuye preferentemente:**
- a) en miembros superiores e inferiores y respeta la extremidad cefálica
 - b) afecta predominantemente al sexo femenino
 - c) es de etiología variada: exacerbación de dermatosis preexistentes, secundaria a ingestión de drogas, asociada a enfermedades sistémicas, etc.
 - d) no se presentan formas idiopáticas
- 4) **La hepcidina es un péptido responsable de la regulación negativa de la absorción del hierro en el intestino delgado y de su liberación por los macrófagos:**
- a) verdadero
 - b) falso
- 5) **La acropustulosis infantil se manifiesta con:**
- a) vesico-pústulas abacterianas diseminadas
 - b) es una afección crónica y recalcitrante
 - c) vesico-pústulas palmo-plantares
 - d) b) y c) son correctas
- 6) **La eritrodermia:**
- a) puede desencadenarse en pacientes con psoriasis o eccemas previos:
 - verdadero - falso
 - b) la ingestión de antibióticos beta lactámicos y las sulfamidas pueden producir un cuadro de eritrodermia
 - verdadero - falso
 - c) la linfadenitis dermopática no acompaña al cuadro eritrodérmico
 - verdadero - falso
- 7) **La hepcidina es sintetizada en hígado, secretada al torrente circulatorio y excretada por orina. La sobreexpresión es causa de anemia y su déficit, de sobrecarga de hierro (acumulación en diferentes órganos y hemocromatosis hereditaria):**
- a) verdadero
 - b) falso
- 8) **Los xantomas:**
- a) son lesiones tumorales palpebrales
 - b) no se relacionan nunca con hiperlipidemia
 - c) son prevalentes y afectan al sexo femenino
 - d) son acumulación de lípidos en los macrófagos
- 9) **La eritrodermia:**
- a) afecta más del 90% de la superficie corporal
 - b) puede acompañar a enfermedades sistémicas como leucemias y linfomas
 - c) suele acompañarse de eosinofilia severa
 - d) todas son correctas
- 10) **Síndrome de Wiscott Aldrich:**
- a) eccema, inmunodeficiencia, plaquetas pequeñas
 - b) hiperplaquetosis y eccema diseminados
 - c) síndrome ligado al X; afecta a mujeres

- d) hemorragia y anomalías hematológicas en el 50% de los casos

11) En las eritrodermias de origen desconocido:

- a) es importante realizar biopsias con intervalos de 6 a 12 meses
- verdadero - falso
- b) el tiempo medio de aparición de las lesiones cutáneas en relación al desencadenante etiológico es de 24-48 horas
- verdadero - falso
- c) en la analítica de laboratorio el recuento de glóbulos rojos y la eritrosedimen-

tación es normal en la mayoría de los casos

- verdadero - falso

12) Acrodermatitis enteropática:

- a) desorden genético ligado al X; alteración en el metabolismo del cobre
- b) síndrome ampollar, con lesiones diseminadas
- c) síndrome congénito del metabolismo del zinc con dermatitis periorificial y acral
- d) necrosis por zonas y eccema diseminado