EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 88/03/2007

Rev Argent Dermatol 2007; 88: 191.

1) Marque la respuesta INCORRECTA:

- ❑ a) en la fabricación de prótesis ortopédicas se utilizan diversas aleaciones, siendo las más empleadas las de acero inoxidable
- ❑ b) el níquel es capaz de liberarse de estas aleaciones y provocar reacciones cutáneas
- ❑ c) para que el acero inoxidable provoque dermatitis no es necesario que el paciente esté altamente sensibilizado al níquel
- ❑ d) el níquel contenido en el acero inoxidable se libera por la acción del sudor, sangre y solución fisiológica salina
- ❑ e) de los materiales que componen el acero inoxidable es el níquel el que más frecuentemente se ve implicado en reacciones cutáneas por sensibilidad

2) Según Calnan, las formas de erupción por níquel son:

- ❑ a) primaria o por contacto directo
- ❑ b) secundaria, en áreas de extensión simétricas de la erupción
- ❑ c) "asociada" donde no se encuentra una relación aparentemente directa con el níquel
- ❑ d) Todas son correctas
- ❑ e) Sólo a y b son correctas

3) Las prótesis de acero inoxidable son utilizadas debido a:

- ❑ a) su durabilidad y resistencia a la fatiga
- ❑ b) su bajo costo y fácil manejo
- ❑ c) su baja incidencia de reacciones alérgicas
- ❑ d) sólo a y b son correctas
- ❑ e) todas son correctas

4) De los materiales que componen la aleación para formar acero inoxidable en las prótesis ortopédicas, los componentes que más frecuentemente provocan sensibilización son:

- ❑ a) níquel, cromo y hierro
- ❑ b) níquel, cromo y cobalto
- ❑ c) níquel, titanio y cobalto
- ❑ d) níquel, cromo y molibdeno
- ❑ e) níquel, titanio y vitalio

5) Marque Verdadero o Falso (V – F) según corresponda:

- ❑ a) las formas diseminadas de sensibilización al níquel se comportan como fenómenos "ides"
- ❑ b) aquellos pacientes altamente sensibilizados al níquel no pueden soportar el contacto con acero inoxidable sin presentar lesiones
- ❑ c) el níquel contenido en el acero inoxidable se libera por la acción del sudor, sangre y solución fisiológica salina
- ❑ d) El acero inoxidable es una aleación formada con distintas proporciones de hierro, níquel, molibdeno y cromo
- ❑ e) La sensibilización al níquel de las prótesis ortopédicas son más frecuentes en los pacientes añosos

ISSN 0325-2787
ISSN ON-LINE 1851-300X